


ACCESSORI ORIGINALI

*Se è vero che il cinquanta per cento di una buona
equilibratura dipende dal sistema di centraggio,
perchè rischiare?*



Gennaio 2009





Code 4-104667E
January 2009

ORIGINAL ACCESSORIES





*If it's true that fifty per cent of a good wheel
balancing depends on centering system,
why to run risks?*

INDICE


Serie EM

	Accessori auto	4
	Accessori moto.....	18
	Accessori comuni.....	28
	Accessori di serie	29

Serie ET

	Accessori camion	31
	Accessori auto	35
	Accessori comuni.....	38
	Accessori di serie	40

Serie EF

	Accessori comuni.....	41
	Accessori di serie	42











Specifici per singolo prodotto

.....	43
-------	----

IMPORTANTE


I codici 8-211xxxx o 802xxxxxx sono accessori (colonna di sinistra).

TABLE OF CONTENTS


EM		Accessories for car	4
		Accessories for motorcycle.....	18
		Common accessories	28
		Standard accessories	29
ET		Accessories for truck	31
		Accessories for car	35
		Common accessories	38
		Standard accessories	40
EF		Common accessories	41
		Standard accessories	42
Specific for single product		43

IMPORTANT

Code Nbrs. 8-211xxx or 802xxxxxx refer to accessories (left column).



FBC	8-21100079	Accessorio base di centraggio e bloccaggio per ruote auto a foro centrale da Ø42 a 103 Base car accessory for centre and clamping hole wheel from Ø42 to 103
PCP	Protezione da montare su CBP1 per centraggio cerchi in lega480595 <i>Guard to fix on CBP1 for centering alloy wheels</i>	
CBP1	Calotta fissaggio ruota Ø125228902 <i>Wheel fixing cap Ø125</i>	
CPI	Cono piccolo Ø42-68 4-104790 <i>Small cone Ø42-68</i>	
CMC	Cono medio Ø66,25-87 4-104791 <i>Medium cone Ø66,25-87</i>	
CGR	Cono grande Ø84,25-103,5 4-104792 <i>Large cone Ø84,25-103,5</i>	
CXD	Cappellotto distanziale da montare su GBP225662 <i>Spacer cap to fix on GBP</i>	
GBP	Ghiera fissaggio ruota 5-101561 <i>Ring nut</i>	
GBP 1	Cricchetto dx per ghiera 4-104798 <i>Clamp "R"</i>	
GBP 2	Cricchetto sx per ghiera 4-104799 <i>Clamp "L"</i>	
GBP 3	Leva 4-104796 <i>Lever</i>	




QLN 8-21100095 Ghiera rapida pneumatica Q.L.
Q.L. quick ring nut

CG F

PCG

CBP



ARF 8-21100080 Accessorio per ruote fuoristrada con foro centrale da Ø101 a 119
Accessory for centre hole 4x4 wheel vehicles from Ø101 to 119


CGF	Cono fuoristrada (furgoni) Ø101,25-119.....	4-104793
	4 X 4 cone (van) Ø101,25-119	
PCG	Protezione da montare su CBP per centraggio cerchi in lega	480596
	Guard to fix on CBP for centering alloy wheels	
CBP	Calotta fissaggio ruota Ø147	221169
	Wheel fixing cap Ø147	



OR




CBG




CBG	802459564	Calotta Ø210 per bloccaggio cerchi in lega Ø210 <i>Wheel fixing cup Ø210</i>
OR		Anello elastico in gomma462817 <i>Elastic rubber ring</i>


DX1




CF1



CF2



DX/CBF CF1-CF2	8-21100141	Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale da Ø117 a 173 <i>Centring accessory for vans and off-road vehicles with central hole from Ø117 to 173</i>
DX1		Distanziale 4-107426 <i>Space</i>
CF1		Cono furgoni Ø117 - 147..... 4-107423 <i>Van cone Ø117 - 147</i>
CF2		Cono furgoni Ø143 - 173..... 4-107424 <i>Van cone Ø143 - 173</i>



SBC 8-21100082 Set di sei boccole di centraggio posteriore
Set of six wheel centering bushes

B1	Boccola Ø56,5-57,1 (1).....	4-105075
	Bushing Ø56,5-57,1 (1)	
B2	Boccola Ø65-67 (2).....	4-105076
	Bushing Ø65-67 (2)	
B3	Boccola Ø73,2-75,4 (3).....	4-105077
	Bushing Ø73,2-75,4 (3)	
B4	Boccola Ø63,3-64,2 (4).....	4-105078
	Bushing Ø63,3-64,2 (4)	
B5	Boccola Ø58-60,1 (5).....	4-105079
	Bushing Ø58-60,1 (5)	
B7	Boccola Ø54-56,1 (7).....	4-105080
	Bushing Ø54-56,1 (7)	
(1)	AUDI, BMW, Chrysler, Opel, Rover, Seat, VW, Daewoo, Galaxy (Ford), Lotus, British-Leyland, Smart (Mercedes), Skoda	
(2)	Citroën, Hyundai, Lancia, Maserati, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Volvo.	
(3)	BMW, Jaguar, Aston Martin.	
(4)	Ford, Honda, Rover.	
(5)	Autobianchi, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lada, Lancia, Jalbot, Biturbo (Maserati), Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, 2600-3500 serie (Rover), Seat =>90, Skoda, Toyota.	
(7)	Citroën, Daihatsu, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Rover, Subaru, Toyota, Agila (Opel), Suzuki, Hyunday.	

B6



B6 **8-21100083** **Boccola Racing Ø67 (Ferrari - Maserati)**
Racing bushing Ø67 (Ferrari - Maserati)

B8



B8 **8-21100084** **Boccola Ø74,6 (8)**
Bushing Ø74,6 (8)
(8) BMW serie 5 cerchi 17" 99=>

B9



B9 **8-21100085** **Boccola OPEL Ø56,5 - Ø65 - Ø70,1**
OPEL bushing Ø56,5 - Ø65 - Ø70,1

B10



B12



B13



B14



B15



B10 **8-21100086** **Boccola RENAULT Ø60**
RENAULT bushing Ø60

B12 **8-21100127** **Boccola RENAULT LAGUNA Ø66**
RENAULT LAGUNA bushing Ø66

B13 **8-21100128** **Boccola RENAULT TRAFIC Ø71**
RENAULT TRAFIC bushing Ø71

B14 **8-21100129** **Boccola RENAULT MASTER Ø89**
RENAULT MASTER bushing Ø89

B15 **8-21100130** **Boccola RENAULT MASTER Ø130**
RENAULT MASTER bushing Ø130

B11




B11 **8-21100087** **Boccola BMW/MINI/RANGE ROVER Ø56-57/72,5-74 04=>**
BMW/MINI/RANGE ROVER *bushing* Ø56-57/72,5-74 04=>

DM



DM **8-21100088** **Distanziale riduttore per ruote Mini Morris**
Spacer for MINI MORRIS

ARS




DARS




ARS **8-21100089** **Accessorio "Racing" per ruote sportive, da usare con boccola Racing**
(utilizzabile anche in coppia: es. Ferrari F348)
Racing accessory for sport wheels to be used with racing bushing (possible
use in couple es.: Ferrari F348)


DARS Distanziale da 30mm 4-105171
Spacer of 30mm



FRU	8-21100091	Flangia autocentrante UNIVERSALE per ruote con o senza foro centrale Ø foratura min.90 max.210mm UNIVERSAL selfcentering flange for open and close centre wheels, PCD min.90 max.210mm	
FRU I		Biella con perno445742 <i>Connecting rod with pin</i>	
DEB		Dado BIFRONTI (conico e sferico) per fissaggio ruote.....321878 <i>Conical/spheric nut for wheel fixing</i>	
RFS		Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruota.....441286 <i>Caliper</i>	
CEP		Chiave esagonale a pipa (ch22) per serraggio DEB.....426517 <i>Hexagonal key (22mm)</i>	
CHI 6		Chiave esagonale CH6.....600906 <i>Hexagonal key CH6</i>	



MLC 802244344 **Manovella lancio ruote montate su flange FRU**
Hand spin handle for flanges FRU




BVFF 8-21100092 **Set di 4 boccole per un preciso centraggio sulla flangia FRU-SA**
Set of 4 bushings for accurate wheel centring on FRU-SA flange

- | | |
|---|--|
| 1 | Boccola Ø55 Peugeot4-105110
Bushings Ø55 Peugeot |
| 2 | Boccola Ø58,1 Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion, Peugeot 806 4-105174
Bushings Ø58,1 Fiat Ritmo and Citroën CX/Evasion, Peugeot 806 |
| 3 | Boccola Ø60,1 Renault4-105175
Bushings Ø60,1 Renault |
| 4 | Boccola Ø65 Peugeot, Citroën4-105176
Bushings Ø65 Peugeot, Citroën |
| 5 | Boccola Ø57 BMW, VW, AUDI, SEAT4-106570
Bushings Ø57 MW, VW, AUDI, SEAT |



DC5



- DC5 802262700 Set di cinque dadi speciali per il bloccaggio delle ruote in lega Citröen C5 sulla flangia FRU**
Set of five nuts for fixing the Citröen C5 alloy wheels on FRU flange

RD




- RD 802321885 Set di cinque rondelle distanziali da interporre fra flangia (FRU) e cerchio (per MINI DE TOMASO)**
Set of five spacer washers for MINI DE TOMASO wheels to be used between flanges (FRU) and rim

BCO




- BCO 802321387** Set di cinque rondelle coniche da utilizzare con DCL o DEB in caso di fori con Ø maggiore di 21mm
Set of five conical bushings to be used with DCL or DEB when wheel holes are longer Ø21mm



- ARF1 8-21100093** Flangia speciale per ruote da F1
Special flange for F1 wheel
- | | | |
|-----|-----------------------------------|----------|
| FIG | Distanziale L=60 | 4-105181 |
| | L=60 spacer | |
| FIP | Distanziale L=30 | 4-105171 |
| | L=30 spacer | |
| MF1 | Manopola per distanziale F1 | 459932 |
| | F1 spacer knob | |


Accessorio ruote F1 compatibile con attacchi Ferrari, McLaren, Toyota.
Wheel accessory F1 compatible with Ferrari, McLaren, Toyota adapters.

DCL



DCL 802322075 Set di cinque dadi conici per ruote in lega con flange FRU
Set of five conical nuts for alloy wheels on FRU flanges

BC BOS VF



SDR 802231479 Set di cinque dadi per fissaggio rapido ruote con flange FRU
Set of five quick fixing nuts for FRU flanges

BC	Boccola conica	431481
	<i>Conical bush</i>	
BOS	Boccole sferica	431482
	<i>Spheric bush</i>	
VF	Vite fissaggio rapido	431480
	<i>Quick fixing screw</i>	

DMS




- DMS 802322076** Set di cinque dadi sferici per bloccaggio ruote in lega con flangia FRU
Set of five spheric nuts for alloy wheels when fixing on FRU flanges

DBM



- DBM 802229174** Set di cinque dadi speciali per bloccaggio ruote Michelin con flangia FRU
Set of five special nuts for Michelin wheels when fixing on FRU flanges

VNT




- VGBP 802260682** Volantino ghiera fissaggio ruota
Hand wheel for fixing ring nut

VNT Volantino per ghiera460507
Hand wheel for ring nut




FPF BMW



FPF BMW 8-21100145

Flangia universale per ruote con foro centrale, con n° 5 perni
Universal flange for wheels with central hole, 5 pins included


PBMW



PBMW 4-107809

Perno ricambio flangia universale BMW
Spare pin for BMW universal flange

FPF PREMIUM




FPF PREMIUM 8-21100150

Kit flangie universali per ruote con foro centrale
Universal flange kit for wheels with central hole

HST1	Tappo ø 24,5 l 28.....	4-108078
	Plug ø 24,5 l 28	
HST2	Tappo ø 24,5 l 38.....	4-108079
	Plug ø 24,5 l 38	
HR	Tappo ø 24,5 l 38.....	4-108080
	Plug ø 24,5 l 38	
HLT	Tappo ø 22,5 l 48.....	4-108081
	Plug ø 22,5 l 48	
UEC	Unità eccentrica.....	4-108082
	Eccentric unit	

FPF PROFESSIONAL




FPF PROFESSIONAL 8-21100150

Kit flangie universali per ruote con foro centrale
Universal flange kit for wheels with central hole

HST1	Tappo ø 24,5 l 28..... Plug ø 24,5 l 28	4-108078
HST2	Tappo ø 24,5 l 38..... Plug ø 24,5 l 38	4-108079
HR	Tappo ø 24,5 l 38..... Plug ø 24,5 l 38	4-108080
HLT	Tappo ø 22,5 l 48..... Plug ø 22,5 l 48	4-108081
PPR	Perno Professional Professional Pin	4-108083









FPF BASIC



FPF BASIC 8-21100152

Flangia universale per ruote con foro centrale
Universal flange for wheels with central hole

HST1	Tappo ø 24,5 l 28..... Plug ø 24,5 l 28	4-108078
PET	Petalo Basic..... Petalo Basic	4-108097




CAS



CHI 6



CA 15



AUMO 2 8-21100094		Autocentrante per ruote moto (deve essere completato con i gruppi GARP) Motorcycle adapter (to be completed with GARP groups)
GT	Gruppo trascinatore	5-101657 <i>Dragging group</i>
GT1	Griffa	235991 <i>Jaw</i>
GT2	Cricchetto	359728 <i>Clamp</i>
GT3	Disco dentato	359730 <i>Serrated disk</i>
GT4	Impugnatura	359729 <i>Handle</i>
GT5	Tampone per griffa	239059 <i>Jaw plug</i>
GT6	Biella	235992 <i>Connecting rod</i>
PRA 1	Prolunga rilevatore per rilevamento distanza moto	238326 <i>Motorcycle distance measuring extension</i>
PRA 2	Prolunga rilevatore per rilevamento distanza moto (EM83X0)	5-100831 <i>Motorcycle distance measuring extension (EM83X0)</i>
PRA 3	Prolunga rilevatore per rilevamento distanza moto (EM74X0)	5-102024 <i>Motorcycle distance measuring extension (EM74X0)</i>
PRA 4	Prolunga rilevatore per rilevamento distanza moto (EM72X0)	5-103066 <i>Motorcycle distance measuring extension (EM72X0)</i>
CHI 6	Chiave esagonale per serraggio viti VTS	600906 <i>Allen wrench</i>
VTS	Vite speciale M8x22 per fissaggio GT a flangia equilibratrice	340687 <i>Special screw M8x22</i>
CA 15	Chiave aperta per serraggio APR ad albero equilibratrice	443032 <i>Open wrench</i>
CAS	Chiave aperta a settori per serraggio APR ELS	4-107210 <i>Open wrench to sectors</i>
EAM	802257337	Coppia di adattatori mobili per ruote scooter 10" Pair of mobile adaptor for scooter wheels 10"
EAF	802250704	Coppia di adattatori fissi per ruote scooter 12" Pair of fixed adaptor for scooter wheels 12"



SMGA


SMGA	802247715	Coppia di manovelle per ghiera AUMO 2 (solo per modelli a lancio manuale) Pair of hand spin handles for AUMO 2 (only for hand spin models)
-------------	------------------	---

Gruppi GARP per equilibratrici STD *GARP groups for STD wheel balancer*



GARP 10 802235997	Gruppo albero Ø10 con boccole <i>Shaft assembly Ø10 with bushes</i>	
APR 10	Albero porta ruota Ø10..... <i>Wheel holding shaft Ø10</i>	335999
K 10	Cono centraggio ruota Ø10-23mm..... <i>Wheel centering cone Ø10-23mm</i>	335998
V 10	Boccola Ø20x40..... <i>Bush Ø20x40</i>	323076
J 10	Distanziale esterno Ø25x15 <i>Outer spacer Ø25x15</i>	323072
GR 10	Ghiera <i>Collet</i>	344318

Gruppi GARP per equilibratrici STD GARP groups for STD wheel balancer




GARP 14 802235989

Gruppo albero Ø14 con boccole Shaft assembly Ø14 with bushes


APR 14	Albero porta ruota Ø14.....	335969
	Wheel holding shaft Ø14	
BMW	Boccole per ruote BMW Ø17.....	319231
	Bushing for BMW wheels Ø17	
GR	Ghiera	344317
	Collet	
P	Ghiera con prolunga da 70mm	344335
	Collet with extension of 70mm	
K	Cono centraggio ruota Ø14-25mm.....	335970
	Wheel centering cone Ø14-25mm	
W	Boccola Ø17x40.....	316151
	Bushing Ø17x40	
J	Distanziale esterno Ø25x15	316164
	Outer spacer Ø25x15	
CG 25	Cono per ruote BMW Ø14-30	335972
	Cone for BMW wheels Ø14-30	
Z	Boccola Ø25x40.....	316153
	Bushing Ø25x40	
V	Boccola Ø20x40.....	316152
	Bushing Ø20x40	

Gruppi GARP per equilibratrici STD GARP groups for STD wheel balancer

**GARP 18 802241240****Gruppo albero Ø18 con boccole
Shaft assembly Ø18 with bushes**

APR 18	Albero porta ruota Ø18.....	341294
	Wheel holding shaft Ø18	
K 18	Cono centraggio ruota Ø18-30	341292
	Wheel centering cone Ø18-30	
V 18	Boccola Ø20x40.....	323059
	Bush Ø20x40	
J 18	Distanziale esterno Ø25x15	323058
	Outer spacer Ø25x15	
GR 18	Ghiera	344319
	Collet	
CP 38	Cono centraggio ruota Ø28-38	363089
	Wheel centering cone Ø28-38	
GP 38	Ghiera con prolunga a cono Ø22-38.....	362808
	Collet with cone extension Ø22-38	


Gruppi GARP per equilibratrici ELS GARP groups for ELS wheel balancer



GARP 10 8-21100124 Gruppo albero Ø10 con boccole **Shaft assembly Ø10 with bushes**

APR 10 ELS	Albero porta ruota Ø10.....	4-106958
	Wheel holding shaft Ø10	
V 10	Boccola Ø20x40.....	323076
	Bush Ø20x40	
J 10	Distanziale esterno Ø25x15	323072
	Outer spacer Ø25x15	
K 10	Cono centraggio ruota Ø10-23	335998
	Wheel centering cone Ø10-23	
GR 10	Ghiera con prolunga a cono Ø22-38.....	344318
	Collet with cone extension Ø22-38	


Gruppi GARP per equilibratrici ELS GARP groups for ELS wheel balancer



GARP 14 8-21100125 Gruppo albero Ø14 con boccole Shaft assembly Ø14 with bushes


APR 14 ELS	Albero porta ruota Ø14.....	4-106959
	Wheel holding shaft Ø14	
BMW	Boccole per ruote BMW Ø17.....	319231
	Bushing for BMW wheels Ø17	
GR	Ghiera	344317
	Collet	
K	Cono centraggio ruota Ø14-25mm.....	335970
	Wheel centering cone Ø14-25mm	
W	Boccola Ø17x40.....	316151
	Bushing Ø17x40	
J	Distanziale esterno Ø25x15	316164
	Outer spacer Ø25x15	
CG 25	Cono per ruote BMW Ø14-30	335972
	Cone for BMW wheels Ø14-30	
Z	Boccola Ø25x40.....	316153
	Bushing Ø25x40	
V	Boccola Ø20x40.....	316152
	Bushing Ø20x40	

Gruppi GARP per equilibratrici ELS GARP groups for ELS wheel balancer




GARP 18 8-21100126 Gruppo albero Ø18 con boccole Shaft assembly Ø18 with bushes

APR 18 ELS	Albero porta ruota Ø18.....	4-106960
	Wheel holding shaft Ø18	
V 18	Boccola Ø20x40.....	323059
	Bush Ø20x40	
J 18	Distanziale esterno Ø25x15	323058
	Outer spacer Ø25x15	
K 18	Cono centraggio ruota Ø28-38	341292
	Wheel centering cone Ø28-38	
GR 18	Ghiera	344319
	Collet with cone extension Ø22-38	
CP 38	Cono centraggio ruota Ø28-38	363089
	Wheel centering cone Ø28-38	




**FA 8-21100098 Flangia per ruote moto APRILIA AF1
APRILIA AF1 adapter**

BS Bullone speciale per fissaggio ruote308748
Special bolt for fixing wheels



**FH VFR 8-21100099 Flangia per ruote moto HONDA VFR
HONDA VFR adapter**

BS Bullone speciale per fissaggio ruote308748
Special bolt for fixing wheels




ARS **8-21100089** **Distanziale per ruote moto HONDA NTV da usare con FBC (cono piccolo CPI)**
HONDA NTV spacer to be used with FBC (CPI small cone)

DARS Distanziale da 30mm 4-105171
Spacer of 30mm




DM **8-21100088** **Distanziale per ruota posteriore DUCATI 916 - 996 - 998 per riduzione diametro flangia appoggio ruota da usare con FBC (cono piccolo CPI)**
Spacer for DUCATI 916 - 996 - 998 to be used with FBC (CPI small cone)




FBMW **8-21100097** **Flangia per ruote moto BMW**
Flange for BMW motorcycle wheels

BSBMW Bulloni speciali per fissaggio ruote BMW 325213
Special bolt for BMW fixing wheels

AWR




AWR 802461006 Utensile per la rimozione dei pesi adesivi
Adhesiva weight remover



TT50 802251487 Sollevatore autocentrante per equilibratrici
Wheel lifter for balancer


PB



PB


Pinza per applicare o togliere contrappesi dai cerchi.....203841
Set of pliers for weight fixing and removing

RAC



RAC

Rilevatore a compasso larghezza cerchi.....223420
Caliper



ALUCLIP 8-21100159 Terminale portapesi STD ALU per EM7240, non di serie su EM7240
 (non disponibile per mercato Germania)
 STD ALU wheight holder for EM7240, not standard on EM7240
 (not available for German market)


MF



MF


Mozzo filettato L.181,5 mm.....5-101514
Threaded hub 181,5 mm

SMG




SMG


Paio di manovelle girevoli (solo per modelli a lancio manuale)246530
Pair of hand spin handles (only for hand spin models)



KCT	802245159	Accessorio base di centraggio per ruote camion a foro centrale da Ø159 a 281 Base accessory for truck centre hole wheel centering from Ø159 to 281
DBT		Flangia distanziale bifronte per appoggio cerchi autocarro.....345160 <i>Spacer flange for truck wheels</i>
CT 161		Cono medio bifronte Ø159÷180 / 198÷204 mm345161 <i>Medium cone Ø159÷180 / 198÷204 mm</i>
CT 221		Cono grande bifronte Ø220-281mm.....345162 <i>Large cone Ø220-281mm</i>




ART	802239637	Accessorio professionale di centraggio per ruote camion a foro centrale da Ø160 a 280 Professional accessory for truck wheel centering from Ø160 to 280
FAT 1	Flangia appoggio per cerchi autocarro con foro Ø160/176/200339635 <i>Adapters for truck wheels Ø160/176/200</i>	
FAT 2	Flangia appoggio per cerchi autocarro con foro Ø220/280339636 <i>Adapters for truck wheels Ø220/280</i>	
PT	Puntale per centraggio ruote autocarro con fori fissaggio Ø18-35339668 <i>Centering push rod for truck wheels holes Ø18-35</i>	
PMT	Puntale MAXI per centraggio ruote autocarro con fori fissaggio Ø28-47mm341818 <i>MAXI centering push rod for truck wheels holes Ø28-47mm</i>	
MFE	Mozzo con flangia239655 <i>Hub with flange</i>	
RFT	Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruote autocarro245514 <i>Holes detector</i>	




DFT

- DFT 802245527** Distanziale per ruote FORD F350/450 da usare con ARFT (cono bifronte CGT)
Spacer for FORD F350/450 wheels to be used with ARFT (double face cone CGT)




FTE



- FTE 802441616** Flangia TRILEX EUROPA 18°, 20-24"
TRILEX adapter 20-24" (18° for Europe)
- FTD 802443948** Flangia TRILEX DAYTON 28°, 20-24"
TRILEX adapter 20-24" (28° for USA)




MLT 802245061 **Manovella lancio ruote manuale per flange TRILEX**
Hand spin handle for TRILEX adapter




ARU	802247782	Accessorio base di centraggio per ruote auto a foro centrale da Ø47 a 115 Base car accessory for centre hole wheel from Ø47 to 115
FTA		Flangia per riduzione diametro appoggio ruota vettura..... 339673 <i>Diameter reduction flange for car wheels</i>
CPT		Cono piccolo Ø47-64339670 <i>Small cone Ø47-64</i>
CMT		Cono medio bifronte Ø60-115339671 <i>Medium cone Ø60-115</i>




ARFT	802247716	Accessorio di centraggio per ruote fuoristrada e furgoni con foro centrale da Ø110 a 165 Accessory for centre hole 4x4 and light commercial vehicle wheels from Ø110 to 165
DPT		Flangia distanziale per appoggio cerchi furgoni.....341843 <i>Spacer flange for van wheels</i>
CGT		Cono grande bifronte Ø110-165339672 <i>Double face cone Ø110-165</i>




FRT	802241153	Flangia autocentrante UNIVERSALE per ruote con o senza foro centrale Ø foratura min.90 max.210 UNIVERSAL selfcentering flange for open and close centre wheels, PLD min.90 max.210	
FT 1	Biella con perno	445742	Connecting rod with pin
VFFRT	Vite fissaggio flangia	240381	Adapter fixing screw
DEB	Dado BIFRONT (conico o sferico) per fissaggio ruote.....	321878	Conical/spheric nut for wheel fixing
CAE	Chiave aperta esagonale per serraggio dadi bloccaggio bielle	440384	Hexagonal open wrench Hexagonal open wrench
RFS	Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruota.....	441286	Caliper
CEP	Chiave esagonale a pipa (ch22) per serraggio DEB.....	426517	Hexagonal key (22mm)




MLC **802244344** **Manovella lancio manuale per flangia FRT**
Hand spin handle for FRT adapter



GTM 802245933 Ghiera base di bloccaggio per auto e camion Ø46mm - Lancio manuale
Ring nut for truck/car wheels (Manual spin)




GTV 802239121 Ghiera base di bloccaggio per auto e camion Ø46mm
Ring nut for truck/car wheels Ø46




GTR 802443938 Ghiera rapida di bloccaggio per auto e camion Ø46mm
Quick release ring nut for truck/car wheels Ø46

AWR



AWR 802461006 UTENSILE PER LA RIMOZIONE DEI PESI ADESIVI
ADHESIVA WEIGHT REMOVER

PB




PB

Pinza per applicare o togliere contrappesi dai cerchi.....203841

Set of pliers for weight fixing and removing

RACT



RACT

Rilevatore a compasso larghezza cerchi - Autocarri.....239556

Truck wheels caliper


MFT



MFT


Mozzo filettato - Autocarri L.150.....238304

Threaded hub for truck wheels



ROT


- ROT 802228099** Ripetitore ottico per equilibratura contemporanea delle due ruote motrici
Optical relay unit for simultaneous balancing of two driving wheels



AWR

- AWR 802461006** Utensile per la rimozione dei pesi adesivi
Adhesive weight remover

PB



PB

Pinza per applicare o togliere contrappesi dai cerchi.....203841

Set of pliers for weight fixing and removing


RNR




RNR

Rotolo nastro riflettente.....433119


Refletting band




AL12	802244796	Kit alimentazione 12V per EM43 e ET66 12V power kit for EM43 and ET66	
CCB		Cavo collegamento scheda principale - connettore esterno.....	243803
		<i>Connection cable main board/connector</i>	
CCB I		Cappuccio a tenuta stagna.....	437517
		<i>Cap</i>	
CA		Cavo collegamento accendisigari.....	243804
		<i>Electric lighter cable</i>	
CB		Cavo collegamento batteria 12V	243805
		<i>12V power kit cable</i>	




KFT 802251561 Kit fissaggio a terra per EM43 - EM6040 - EM7070 - EM7040 - EM7370 - EM7340
Fixing kit to the floor for EM43 - EM6040 - EM7070 - EM7040 - EM7370 - EM7340




KFT 8-21100102 Kit fissaggio a terra per EM7440 ed EM7470
Fixing kit to the floor for EM7440 and EM7470




SIDEFT 8-21100158/16 Piede appoggio laterale per EM7240
Side support foot for EM7240



MPP 803459929 Protezione in plastica per monitor EM7370 - ET88
Monitor plastic protection for EM7370 - ET88



EG 8-21100074 Rilevatore esterno + supporto (EM7440 - 7470 - 7340 - 7370)
External gauge + support (EM7440 - 7470 - 7340 - 7370)



- | | | |
|---------|------------|--|
| PR70 | 802249071 | Protezione ruota per EM6040
<i>Wheel guard EM6040</i> |
| PR43 | 802243806 | Protezione ruota per EM43
<i>Wheel guard EM43</i> |
| PRT | 802260829 | Protezione ruota per ET77 - ET88
<i>Wheel guard ET77 - ET88</i> |
| PR 4340 | 8-21100147 | Protezione 44" EM4340
<i>44" wheel guard EM4340</i> |



- | | | |
|----|------------|--|
| WM | 8-21100142 | Kit WM EM7470 - Programma risparmio peso
<i>WM kit EM7470 - Weight saving program</i> |
|----|------------|--|





CORGHI S.p.A. - Strada Statale 468 n.9
42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
Tel. ++39 0522 639.111 - Fax ++39 0522 639.150
www.corghi.com - info@corghi.com