

EDITION: 07- 2014

EQUILIBRATRICI - WHEEL BALANCERS

CATALOGO ACCESSORI 2014
ACCESSORIES CATALOGUE 2014

MONDOLFO FERRO

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

DOTAZIONE EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO
STANDARD ACCESSORIES WHEEL BALANCERS WHEEL BALANCER FOR PASSENGER CAR




MT 3100 - MT3200



Monitor non incluso / Monitor not included

MT 3600



MT 3350



Monitor non incluso / Monitor not included

MT 3650

DOTAZIONE EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO
STANDARD ACCESSORIES WHELL BALANCERS WHEEL BALANCER FOR PASSENGER CAR



MT 3500 - MT3500 C



Monitor non incluso / Monitor not included

MT 3800 - MT3800 C

MT 3800 - MT3800 C

Con Bloccaggio manuale/ whit Manual Clamping



Con Bloccaggio Automatico (Versione C)/ whit Electromechanical locking system (Version C)



DOTAZIONE EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO
STANDARD ACCESSORIES WHEEL BALANCERS WHEEL BALANCER FOR PASSENGER CAR




MT 4000 C

Bloccaggio automatico / Automatic locking



Touch screen



COMPATIBILITÀ ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO
WHEEL BALANCER FOR PASSENGER CAR ACCESSORIES COMPATIBILITY

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MT 3100	MT 3200	MT 3350	MT 3600	MT 3650	MT 3500	MT 3500 C	MT 3800	MT 3800 C	MT 4000 C
MONITOR											
8-21100235	Monitor 19" wide screen monitor				★	★			★	★	
8-21100234	Monitor 22" wide screen monitor					★			★	★	
ACCESSORI PER IL CENTRAGGIO / CENTERING ADAPTOR											
8-21100082	SBC - Serie di 6 boccole centraggio Ø 40 mm SBC - Set of 6 bushes for reverse side centring Ø 40 mm	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100083	B6 - boccola "racing" Ø 67 mm per Ferrari/Maserati B6 - "Racing" bush for Ferrari/Maserati Ø 67 mm	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100085	B9 - boccola opel Ø 56,5-65-70,1 mm B9 - Bush for Opel Ø 56,5-65-70,1 mm	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100200	CIP - Cono intermedio Ø 55÷72 mm CIP - Intermediate cone Ø 55÷72 mm	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
19131018	Cono di centraggio per cerchi con foro Ø 88 a 132 mm Cone for off-the-road wheels Ø 40 mm (88÷132 mm)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100141	DX-CBF - kit centraggio furgoni e fuoristrada Ø117÷173mm DX-CBF - Centring accessory for vans and off-road wheels Ø 117÷173 mm	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100089	ARS - Accessorio "Racing" per ruote sportive ARS "Racing" accessory for sports wheels	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21400022	MERCEDES Boccole Mercedes Ø 57 / 66,50 - 84 mm Bush Mercedes Ø 57 / 66,50 - 84 mm	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100228	BMW/MINI Boccole BMW-Mini Ø 66,5/Ø 56,5 -72,5-74 mm Bush for BMW-Mini Ø 66,5/Ø 56,5 -72,5-74 mm	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
802459564	Calotta per cerchi in lega Clamping hood for alloy rims							★		★	★
19130404	Calotta ribassata per cerchi in lega leggera. Large clamping hood for standard quick nut	★	★	★	★	★	★		★		
19131035	Protezione in gomma per tazza ghiera rapida Rubber cap for clamping hood	★	★	★	★	★	★		★		
8-21100095	PCD40-40 - Dispositivo ghiera rapida a serraggio pneumatico PCD40-40 - Pneumatic quick nut for 40mm shaft	★	★	★	★	★	★		★		
FLANGE / FLANGES											
8-21100150	FPF PREMIUM - Kit flangie universali per ruote con foro centrale FPF PREMIUM - Universal flange kit for wheels with central hole	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100151	FPF PROFESSIONAL - Kit flangie universali per ruote con foro centrale FPF PROFESSIONAL - Universal flange kit for wheels with central hole	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100152	FPF BASIC - Kit flangie universali per ruote con foro centrale FPF BASIC - Universal flange kit for wheels with central hole	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100145	FPF-2 BMW - BMW flange kit for wheels with central hole FPF-2 BMW - BMW flange kit for wheels with central hole	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100091	FRU - Flangia autocentrante universale per ruote con e senza foro centrale FRU - Universal self-centring flange for wheels with or without central hole.	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100207	Disco di bloccaggio flangia autocentrante Self-centering flange locking disc	★	★	★	★	★	★		★		

COMPATIBILITÀ ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO
WHEEL BALANCER FOR PASSENGER CAR ACCESSORIES COMPATIBILITY

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MT 3100	MT 3200	MT 3350	MT 3600	MT 3650	MT 3500	MT 3500 C	MT 3800	MT 3800 C	MT 4000 C
8-21100208	Disco di bloccaggio flangia autocentrante per equilibratrici con bloccaggio automatico <i>Self-centering flange locking disc for hubs</i>							★		★	★
8-21100092	BVFF - Set di cinque boccole per un preciso centraggio su flangia FRU <i>BVFF - Set of five bushes for precise centring on FRU flange</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
802322075	DCL - Set di cinque dadi conici per ruote in lega con flangia FRU <i>DCL - Set of five conical nuts for alloy rims with FRU flange</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
802322076	DMS - Set di cinque dadi sferici per ruote in lega con flangia FRU <i>DMS - Set of 5 spherical nuts for alloy rims with FRU flange</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
802231479	SDR - Set di cinque dadi per il fissaggio rapido ruote <i>SDR - Set of five special nuts for quick wheel fastening</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
<u>SOLLEVATORI / LIFTER</u>											
8-21100161	WL 80 -Sollevatore pneumatico, . <i>WL 80 - Pneumatic wheel lifter.</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100163	FTT1 - Kit collegamento sollevatore per WL80 <i>FTT1 - Mounting sets for WL 80</i>	★	★	★	★	★					
8-21120002	FTT2 - Kit collegamento sollevatore per WL80 <i>FTT2 - Mounting sets for WL 80</i>						★	★	★	★	★
8-21100230	Sollevatore pneumatico - Effetto senza peso - <i>Pneumatic wheel lifter - Weightless effect -</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100231	Kit collegamento sollevatore per WL Ø <i>Mounting sets for WL Ø</i>	★	★	★	★	★					
<u>MISCELLANEOUS</u>											
8-21100144	Kit EASY WEIGHT				★	★			★	★	
8-21100074	TL2 - Kit calibro elettronico con tubo di supporto <i>TL2 - External width gauge for automatic data entry of wheel width</i>		★	★	★	★					
8-21100232	TL3 - misuratore della larghezza ruota con sonar <i>TL3 - Kit for wheel width measurement by Sonar sensor</i>						★	★	★	★	
8-21100158/16	PL50 - Piede appoggio anteriore <i>PL50 - Side feet support</i>	★	★		★						
8-21100191	CB - Freno a Pedale <i>CB - Pedal brake</i>	★	★								
8-21100159	Manina Clip <i>Clip for adhesive weight</i>	★	★	★	★	★					
8-21120003	KEYFOB2 - Programmatore KEYFOB per scheda MCM. <i>KEYFOB-2 programmer for MCM board</i>						★	★	★	★	★
8-21100221	SLUG - Peso campione per calibrazione <i>SLUG - Calibration tool to retrofit old balancers</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100224	Cavo Seriale RS232 AMP MODU II <i>Serial cable RS232 AMP MODU II</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100225	Pinza premitalloni <i>Bead depressor clamp</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100226	Adapter USB-RS232 To connect USB port onboard of pc and laptop of last generation to RS232 port.”	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21120001	Calibratore Laser <i>Laser calibrator</i>										★
802461006	Utensile per la rimozione dei pesi adesivi <i>Adhesive weight remover</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

COMPATIBILITÀ ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTO
WHEEL BALANCER FOR PASSENGER BIKE ACCESSORIES COMPATIBILITY

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MT 3100	MT 3200	MT 3350	MT 3600	MT 3650	MT 3500	MT 3500 C	MT 3800	MT 3800 C	MT 4000 C
8-21100077	PRO - BIKE - Flangia moto per bilanciamento statico e dinamico <i>PRO - BIKE - Motorcycle adaptor for static and dynamic balancing</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100054	Serie di adattatori speciali <i>Professional PROBIKE kit with special adaptors</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100116	Prolunga tastatore per equilibratrici <u>con clip</u> <i>Motorcycle wheel distance gauge extension for balancers with weight clip</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
8-21100155	Prolunga tastatore per equilibratrici <u>senza clip</u> <i>Motorcycle wheel distance gauge extension for balancers without weight clip</i>	★	★	★	★	★					
8-21100047	Albero di centraggio da 19 Ø abbinare al PROBIKE . <i>Shaft assembly D. 19 M12 to be combined to PROBIKE</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100048	Albero di centraggio da 10 Ø abbinare al PROBIKE . <i>Shaft assembly D. 10 M12 to be combined to PROBIKE</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100049	Albero di centraggio da 12 Ø abbinare al PROBIKE . <i>Shaft assembly D. 12 M12 to be combined to PROBIKE</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100050	Albero di centraggio da 15 Ø abbinare al PROBIKE . <i>Shaft assembly D. 15 M12 to be combined to PROBIKE</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
8-21100051	Albero di centraggio da 17 Ø abbinare al PROBIKE . <i>Shaft assembly D. 17 M12 to be combined to PROBIKE</i>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

CODICE / PART-NO

MONITOR



Monitor 19" wide screen monitor

8-21100235



Monitor 22" wide screen monitor

8-21100234

ACCESSORI PER IL CENTRAGGIO / CENTERING ADAPTOR

B1 \varnothing 56,6÷57,1 mmB2 \varnothing 65÷67 mmB3 \varnothing 73,2÷75,4 mmB4 \varnothing 63,3÷64,2 mmB5 \varnothing 58÷60,1 mmB7 \varnothing 54÷56,1 mm

SBC

Set di sei boccole di centraggio \varnothing 40*Set of six centring bushes \varnothing 40*

8-21100082

B1 Smart (Mercedes), SEAT, Chevrolet, Fiat (Grande Punto), Opel, Audi, Skoda, VW

4-105075

B2 Citroen, Fiat (Scudo), Ford (Transit), Opel, Peugeot, Saab, Volvo, VW, Nissan, Audi (A4), Mercedes, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi

4-105076

B3 Aston Martin, BMW (X5, X6), Suzuki (Carry), Jaguar

4-105077

B4 Ford, Jaguar, Mazda (121, Mazda 2), Volvo, Honda, Alfa Romeo

4-105078

B5 Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot, Lada, Nissan, Dacia, Renault, Subaru, Toyota

4-105079

B7 Citroen (C1), Daihatsu, Hyundai, Kia, Mazda, Opel (Agi-la), Peugeot (106, 107), Subaru, Suzuki, Toyota, Honda, Mini (BMW), Proton

4-105080



B6

Boccola "Racing" \varnothing 67 mm per FERRARI / MASERATI
"Racing" bush for Ferrari/Maserati \varnothing 67 mm

8-21100083




B9

Boccola OPEL \varnothing 56,5-65-70,1 mm
Bush OPEL \varnothing 56,5-65-70,1 mm

8-21100085

B2



B11



MERCEDES Kit

 \varnothing 57 / 66,50÷84 mm

8-21400022

B2 Boccola / Bushing \varnothing 66,5 mm

4-105076

B11 Boccola / Bushing \varnothing 56,5 - 72,5 - 74 mm

4-112535






ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION		CODICE / PART-NO
 	BMW Kit Ø 66 / Ø 56,5 - 72,5÷74 mm	8-21100228
	B1 Boccia / Bushing Ø 57 mm	4-105075
	BMCC Boccia / Bushing Ø 66,5 - 84 mm	4-115259
	CIP Cono intermedio Ø 55÷72 mm <i>Intermediate cone Ø 55÷72 mm</i>	8-21100200
	Cono di centraggio per cerchi con foro Ø 88 a 132 mm <i>Cone for off-the-road wheels Ø 40 mm (88÷132 mm)</i>	19131018
  	DX-CBF Pair of centering cone for van wheels (117-173 mm) with aluminium spacer Ø 40 mm	8-21100141
	X1 Distanziale / Spacer	4-107426
	CF1 Cono furgoni / Cone for vans ø 117÷147 mm	4-107423
	CF2 Cono furgoni / Cone for van ø 143÷173 mm	4-107424
 	ARS Accessorio "Racing" per ruote sportive, da usare con boccia Racing <i>"Racing" accessory for sports wheels, for use with Racing bush</i>	8-21100089
	DARS Distanziale / Spacer 30 mm	4-105171
	Calotta per cerchi in lega <i>Clamping hood for alloy rims</i>	802459564
	Calotta ribassata per cerchi in lega leggera. <i>Large clamping hood for standard quick nut</i>	19130404
	Protezione in gomma per tazza ghiera rapida <i>Rubber cap for clamping hood</i>	19131035

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

CODICE/ PART-NO

	<p style="text-align: center;">PCD40-40</p> <p>Dispositivo ghiera rapida a serraggio pneumatico, applicabile su tutta la gamma MT con albero Ø 40. <i>Pneumatic quick nut for 40mm shaft</i></p>	<p style="text-align: center;">8-21100095</p>															
FLANGE / FLANGES																	
	<p style="text-align: center;">PF PREMIUM</p> <p>Kit flangie universali per ruote con foro centrale <i>Universal flange kit for wheels with central hole</i></p> <table border="0"> <tr> <td>HST1</td><td>Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28</td><td>4-108078</td></tr> <tr> <td>HST2</td><td>Tappo ø 24,5 L 38 / Medium cap, ø 24,5 L 38</td><td>4-108079</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>Tappo ø 24,5 L 38 / Rounded cap, ø 24,5 L 38</td><td>4-108080</td></tr> <tr> <td>HLT</td><td>Tappo ø 22,5 / Long cap, ø 22,5 L 48</td><td>4-108081</td></tr> <tr> <td>UEC</td><td>Unità eccentrica / Eccentric unit</td><td>4-108082</td></tr> </table>	HST1	Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28	4-108078	HST2	Tappo ø 24,5 L 38 / Medium cap, ø 24,5 L 38	4-108079	HR	Tappo ø 24,5 L 38 / Rounded cap, ø 24,5 L 38	4-108080	HLT	Tappo ø 22,5 / Long cap, ø 22,5 L 48	4-108081	UEC	Unità eccentrica / Eccentric unit	4-108082	<p style="text-align: center;">8-21100150</p>
HST1	Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28	4-108078															
HST2	Tappo ø 24,5 L 38 / Medium cap, ø 24,5 L 38	4-108079															
HR	Tappo ø 24,5 L 38 / Rounded cap, ø 24,5 L 38	4-108080															
HLT	Tappo ø 22,5 / Long cap, ø 22,5 L 48	4-108081															
UEC	Unità eccentrica / Eccentric unit	4-108082															
	<p style="text-align: center;">PF PROFESSIONAL</p> <p>Kit flangie universali per ruote con foro centrale <i>Universal flange kit for wheels with central hole</i></p> <table border="0"> <tr> <td>HST1</td><td>Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28</td><td>4-108078</td></tr> <tr> <td>HST2</td><td>Tappo ø 24,5 L 38 / Medium cap, ø 24,5 L 38</td><td>4-108079</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>Tappo ø 24,5 L 38 / Rounded cap, ø 24,5 L 38</td><td>4-108080</td></tr> <tr> <td>HLT</td><td>Tappo ø 22,5 / Long cap, ø 22,5 L 48</td><td>4-108081</td></tr> <tr> <td>PPR</td><td>Perno professional / Professional Pin</td><td>4-108083</td></tr> </table>	HST1	Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28	4-108078	HST2	Tappo ø 24,5 L 38 / Medium cap, ø 24,5 L 38	4-108079	HR	Tappo ø 24,5 L 38 / Rounded cap, ø 24,5 L 38	4-108080	HLT	Tappo ø 22,5 / Long cap, ø 22,5 L 48	4-108081	PPR	Perno professional / Professional Pin	4-108083	<p style="text-align: center;">8-21100151</p>
HST1	Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28	4-108078															
HST2	Tappo ø 24,5 L 38 / Medium cap, ø 24,5 L 38	4-108079															
HR	Tappo ø 24,5 L 38 / Rounded cap, ø 24,5 L 38	4-108080															
HLT	Tappo ø 22,5 / Long cap, ø 22,5 L 48	4-108081															
PPR	Perno professional / Professional Pin	4-108083															
	<p style="text-align: center;">PF BASIC</p> <p>Kit flangie universali per ruote con foro centrale <i>Universal flange kit for wheels with central hole</i></p> <table border="0"> <tr> <td>HST1</td><td>Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28</td><td>4-108078</td></tr> <tr> <td>PET</td><td>Petalo Basic / Basic Petal</td><td>4-108097</td></tr> </table>	HST1	Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28	4-108078	PET	Petalo Basic / Basic Petal	4-108097	<p style="text-align: center;">8-21100152</p>									
HST1	Tappo ø 24,5 L 28 / Short cap, ø 24,5 L 28	4-108078															
PET	Petalo Basic / Basic Petal	4-108097															
	<p style="text-align: center;">FPF-2 BMW</p> <p><i>BMW flange kit for wheels with central hole</i> BMW flange kit for wheels with central hole - ø 4 x 100 / 5 x 120 / 5 x 112 -</p>	<p style="text-align: center;">8-21100145</p>															

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

CODICE/ PART-NO

	<p style="text-align: center;">FRU</p> <p>Flangia autocentrante universale per ruote con e senza foro centrale (ø foratura min.90 max.210 mm) <i>Universal self-centring flange for wheels with or without central hole, (hole ø min. 90 max. 210 mm)</i></p> <table border="1"> <tr> <td>FRU SA</td><td>Biella con perno / Connecting rod with pin</td><td>2401415</td></tr> <tr> <td>DEB</td><td>Dado BIFRONTI (conico e sferico) per fissaggio ruote / Conical/spheric nut for wheel fixing</td><td>321878</td></tr> <tr> <td>RFS</td><td>Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruota / Caliper</td><td>441286</td></tr> <tr> <td>CEP</td><td>Chiave esagonale a pipa (ch22) per serraggio DEB / Hexagonal key (22 mm)</td><td>426517</td></tr> <tr> <td>CHI 6</td><td>Chiave esagonale CH6 / Hexagonal key CH6</td><td>600906</td></tr> </table>	FRU SA	Biella con perno / Connecting rod with pin	2401415	DEB	Dado BIFRONTI (conico e sferico) per fissaggio ruote / Conical/spheric nut for wheel fixing	321878	RFS	Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruota / Caliper	441286	CEP	Chiave esagonale a pipa (ch22) per serraggio DEB / Hexagonal key (22 mm)	426517	CHI 6	Chiave esagonale CH6 / Hexagonal key CH6	600906	<p style="text-align: center;">8-21100091</p>
FRU SA	Biella con perno / Connecting rod with pin	2401415															
DEB	Dado BIFRONTI (conico e sferico) per fissaggio ruote / Conical/spheric nut for wheel fixing	321878															
RFS	Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruota / Caliper	441286															
CEP	Chiave esagonale a pipa (ch22) per serraggio DEB / Hexagonal key (22 mm)	426517															
CHI 6	Chiave esagonale CH6 / Hexagonal key CH6	600906															
	<p style="text-align: center;">Disco di bloccaggio flangia autocentrante <i>Self-centering flange locking disc</i></p> <p>Evita il distacco della flangia durante lo smontaggio della ruota dall'equilibratrice. <i>Prevents flange detachment when removing wheel from balancer.</i></p>	<p style="text-align: center;">8-21100207</p>															
	<p style="text-align: center;">Disco di bloccaggio flangia autocentrante per equilibratrici con bloccaggio automatico <i>Self-centering flange locking disc for hubs</i></p> <p>Evita il distacco della flangia durante lo smontaggio della ruota dall'equilibratrice. <i>Prevents flange detachment when removing wheel from balancer.</i></p>	<p style="text-align: center;">8-21100208</p>															
	<p style="text-align: center;">BVFF</p> <p>Set di cinque boccole per un preciso centraggio su flangia FRU <i>Set of five bushes for precise centring on FRU flange</i></p> <table border="1"> <tr> <td>BF1</td><td>Boccola / Bushing ø 55 Peugeot</td><td>4-105110</td></tr> <tr> <td>BF2</td><td>Boccola / Bushing ø 58,1 Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion, Peugeot 806</td><td>4-105174</td></tr> <tr> <td>BF3</td><td>Boccola / Bushing ø 60,1 Renault</td><td>4-105175</td></tr> <tr> <td>BF4</td><td>Boccola / Bushing ø 65 Peugeot, Citroën</td><td>4-105176</td></tr> <tr> <td>BF5</td><td>Boccola / Bushing ø 57 BMW, VW, AUDI, SEAT</td><td>4-106570</td></tr> </table>	BF1	Boccola / Bushing ø 55 Peugeot	4-105110	BF2	Boccola / Bushing ø 58,1 Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion, Peugeot 806	4-105174	BF3	Boccola / Bushing ø 60,1 Renault	4-105175	BF4	Boccola / Bushing ø 65 Peugeot, Citroën	4-105176	BF5	Boccola / Bushing ø 57 BMW, VW, AUDI, SEAT	4-106570	<p style="text-align: center;">8-21100092</p>
BF1	Boccola / Bushing ø 55 Peugeot	4-105110															
BF2	Boccola / Bushing ø 58,1 Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion, Peugeot 806	4-105174															
BF3	Boccola / Bushing ø 60,1 Renault	4-105175															
BF4	Boccola / Bushing ø 65 Peugeot, Citroën	4-105176															
BF5	Boccola / Bushing ø 57 BMW, VW, AUDI, SEAT	4-106570															
	<p style="text-align: center;">DCL</p> <p>Set di cinque dadi conici per ruote in lega con flangia FRU <i>Set of five conical nuts for alloy rims with FRU flange</i></p>	<p style="text-align: center;">802322075</p>															
	<p style="text-align: center;">DMS</p> <p>Set di cinque dadi sferici per ruote in lega con flangia FRU <i>Set of five spherical nuts for alloy rims with FRU flange</i></p>	<p style="text-align: center;">802322076</p>															

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS

	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	CODICE/ PART-NO
	SDR Set di cinque dadi per il fissaggio rapido ruote <i>Set of five special nuts for quick wheel fastening</i>	802231479
	BC Boccola conica / Conical bush	431481
	BOS Boccola sferica / Spheric bush	431482
	VF Vite fissaggio rapido / Quick fixing screw	431480

SOLLEVATORI / LIFTER

	WL80 Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg. <i>Pneumatic wheel lifter. Lifting capacity 80 kg.</i>	8-21100161
	Kit collegamento sollevatore per WL80 <i>Mounting sets for WL 80</i> FTT1 FTT2	8-21100163 8-21120002
	WL Ø Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg. - Effetto senza peso - <i>Pneumatic wheel lifter. Lifting capacity 80 kg.</i> - Weightless effect -	8-21100230
	Kit collegamento sollevatore per WLØ <i>Mounting sets for WL Ø</i>	8-21100231

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

CODICE / PART-NO

MISCELLANEOUS



KIT EASY WEIGHT

Esclusiva routine di software (Easy Weight), comprendente, tra gli altri, il programma "Minimum Weight", che permette di ridurre al minimo il contrappeso di equilibratura.

Dedicated SW "Easy Weight" including the new program "Minimum weight" to reduce substantially the balancing counterweight.

8-21100144



TL2

Kit calibro elettronico con tubo di supporto
External width gauge for automatic data entry of wheel width.

8-21100074



TL3

Dispositivo sonar per misurare la larghezza
Sonar device for measure the width

8-21100232



PL50

Piede appoggio anteriore
Side feet support

8-21100158/16



CB

Freno a Pedale
Pedal brake

8-21100191



Manina Clip











Clip for adhesive weight

8-21100159

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS

	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	CODICE/ PART-NO
	<p>KEYFOB2</p> <p>Programmatore KEYFOB per scheda MCM. Programmatore per aggiornare firmware scheda MCM, controllo motore. Gli aggiornamenti alla versione del firmware contenuto nel programmatore saranno annunciati da bollettini tecnici.</p> <p><i>KEYFOB programmer for MCM board; to update the MCM board firmware, motor control. The upgrades to the firmware version included in the programmer will be announced by the technical infos.</i></p>	8-21120003
	<p>SLUG</p> <p>Peso campione per calibrazione <i>Calibration tool to retrofit old balancers</i></p>	8-21100221
	<p>Cavo Seriale RS232 AMP MODU II per aggiornare il firmware della scheda del PC (MBU - MBE - SEB)</p> <p><i>Serial cable RS232 AMP MODU II to update the firmware of PC board (MBU - MBE - SEB)"</i></p> <p>- ACCESSORIO PER CENTRI ASSISTENZA TECNICA - ACCESSORY FOR SERVICE CENTERS -</p>	8-21100224
	<p>Pinza premitalloni <i>Bead depressor clamp</i></p>	8-21100225
	<p>ADAPTER USB-RS232</p> <p>Per convertire una porta USB di un PC fisso o portatile in una porta RS232. <i>To connect USB port onboard of pc and laptop of last generation to RS232 port.</i></p> <p>- Accessorio per Centri Assistenza Tecnica - ACCESSORY FOR SERVICE CENTERS -</p>	8-21100226
	<p>Calibratore Laser <i>Laser calibrator</i></p> <p>- ACCESSORIO PER CENTRI ASSISTENZA TECNICA - ACCESSORY FOR SERVICE CENTERS -</p>	8-21120001
	<p>Utensile per la rimozione dei pesi adesivi <i>Adhesive weight remover</i></p>	802461006

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI MOTO ACCESSORIES FOR MOTORCYCLE WHEEL BALANCERS

	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	CODICE/ PART-NO
	PRO - BIKE Flangia moto per bilanciamento statico e dinamico <i>Motorcycle adaptor (PROBIKE) for static and dynamic balancing to be combined with distance gauge extensions (please see P/Ns as below).</i>	8-21100077
	Serie di adattatori speciali da abbinare al cod. 8-21100077. <i>Professional PROBIKE kit with special adaptors to be combined with P/N 8-21100077</i>	8-21100054
	Prolunga tastatore per equilibratrici <u>con clip</u> cod. 8-21100159 <i>Motorcycle wheel distance gauge extension for balancers with weight clip 8-21100159</i>	8-21100116
	Prolunga tastatore per equilibratrici <u>senza clip</u> cod. 8-21100159 <i>Motorcycle wheel distance gauge extension for balancers without weight clip 8-21100159</i>	8-21100155
	Prolunga tastatore per MT2080, MT2680, MT2820, MT2880, MT2900 includi versioni P/C. <i>Motorcycle wheel distance gauge extension. For MT2079 - MT2080 - MT2820</i>	32022342
	Albero di centraggio da 19 Ø abbinare al PROBIKE . <i>Shaft assembly D. 19 M12 to be combined to PROBIKE</i>	8-21100047
	Albero di centraggio da 10 Ø abbinare al PROBIKE . <i>Shaft assembly D. 10 M12 to be combined to PROBIKE</i>	8-21100048
	Albero di centraggio da 12 Ø abbinare al PROBIKE <i>Shaft assembly D. 12 M12 to be combined to PROBIKE</i>	8-21100049
	Albero di centraggio da 15 Ø abbinare al PROBIKE <i>Shaft assembly D. 15 M12 to be combined to PROBIKE</i>	8-21100050
	Albero di centraggio da 17 Ø abbinare al PROBIKE <i>Shaft assembly D. 17 M12 to be combined to PROBIKE</i>	8-21100051

DOTAZIONE EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO
STANDARD ACCESSORIES WHEEL BALANCERS WHEEL BALANCER FOR PASSENGER CAR



Lancio manuale / Manual spin

MT 2330



Lancio motorizzato / Motorised spin

MT 2350



MT 2450



Monitor non incluso / Monitor not included

MT 2650

**COMPATIBILITÀ ACCESSORI EQUILIBRATRICI CAMION
WHEEL BALANCERS ACCESSORIES COMPATIBILITY**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MT 2330	MT 2350	MT 2450	MT 2650
<u>MONITOR</u>					
<u>8-21100235</u>	Monitor 19" wide screen monitor				★
<u>ACCESSORI PER IL CENTRAGGIO /CENTERING ADAPTOR</u>					
<u>802239637</u>	ART - Accessorio professionale di centraggio per ruote camion <i>ART - Professional centering accessory for truck wheels</i>	★	★	★	★
<u>802245159</u>	Kit CONI TRUCK <i>Basic centering accessory for truck wheels</i>	★	★	★	★
<u>802247716</u>	ARFT - Accessorio di centraggio per ruote fuoristrada e furgoni <i>ARFT - Centring accessory for off-road and van wheels Ø 110 to 165 mm</i>	★	★	★	★
<u>8-21100222</u>	Kit cono cerchi Ø 17,5-19,5" - Coni: da Ø 190 a 223 mm <i>Centring accessory for rims Ø 17,5-19,5" - Cone: Ø 190 to 223 mm</i>	★	★	★	★
<u>802245527</u>	DFT - Distanziale per ruote F350/450 da usare con ARFT <i>DFT - Spacer for FORD F350-450 to be used with ARFT</i>	★	★	★	★
<u>802247782</u>	ARU - Accessorio base di centraggio per ruote auto <i>ARU - Basic centering accessory for car wheels</i>	★	★	★	★
<u>GHIERE / RING NUT</u>					
<u>802245933</u>	GTM - Ghiera base di bloccaggio per camion e auto Ø 46 mm (lancio manuale) <i>GTM - Basic ring nut Ø 46 mm for trucks and cars (manual spin)</i>	★			
<u>802443938</u>	GTR - Ghiera rapida di bloccaggio Ø 46 mm <i>GTR - Quick clamping ring Ø 46 mm</i>		★	★	★
<u>802239121</u>	GTV - Ghiera base di bloccaggio per camion e auto Ø 46 mm <i>GTV - Basic ring nut Ø 46 mm for trucks and cars</i>		★	★	★
<u>FLANGE / FLANGES</u>					
<u>802241153</u>	FRT - Flangia autocentrante universale per ruote con o senza foro centrale <i>FRT - Universal self-centring flange for wheels with or without central hole</i>	★	★	★	★
<u>802244344</u>	Manovella lancio manuale per flangia 802241153 <i>Hand spin handle to be used with cod. 802241153</i>	★			
<u>802441616</u>	Flangia TRILEX EUROPA 18°, 20-24" <i>TRILEX EUROPA 18° Flange, 20-24°</i>	★	★	★	★
<u>802443948</u>	Flangia TRILEX DAYTON 28°, 20-24" <i>TRILEX DAYTON 28° Flange, 20-24°</i>	★	★	★	★
<u>802245061</u>	Manovella lancio manuale per flangia TRILEX <i>Manual spin crank for TRILEX flange</i>	★			
<u>MISCELLANEOUS</u>					
<u>802461006</u>	Utensile per la rimozione dei pesi adesivi <i>Adhesive weight remover</i>	★	★	★	★

ACCESSORI EQUILIBRATRICI CAMION WHEEL BALANCERS ACCESSORIES

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

CODICE/ PART-NO


MONITOR



Monitor 19" wide screen monitor

8-21100235

ACCESSORI PER IL CENTRAGGIO / CENTERING ADAPTOR MONITOR




ART

Accessorio professionale di centraggio per ruote camion

Professional centring accessory for truck wheels

802239637

FAT 1	Flangia appoggio per cerchi autocarro con foro $\varnothing 160/176/200$ mm / Support flange for truck rims with hole $\varnothing 160/176/200$ mm	339635
FAT 2	Flangia appoggio per cerchi autocarro con foro $\varnothing 220/280$ mm / Support flange for truck rims with hole $\varnothing 220/280$ mm	339636
PT	Puntale per centraggio ruote autocarro con fori fissaggio $\varnothing 18-35$ mm / Pin for centring truck wheels with $\varnothing 18-35$ mm fastener screw holes	339668
PMT	Puntale MAXI per centraggio ruote autocarro con fori fissaggio $\varnothing 28-47$ mm / MAXI pin for centring truck wheels with $\varnothing 28-47$ mm fastener screw holes	341818
MFE	Mozzo con flangia / Hub with flange	239655
RFT	Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruote autocarro / Hole detector for measuring truck wheel fastener hole distance	245514




KCT

Accessorio base di centraggio ruote camion

Basic centring accessory for truck wheels

802245159

DBT	Double sided truck wheel support spacer flange	345160
CT 161	Medium double sided cone, $\varnothing 159 \div 180$ / $198 \div 204$ mm	345161
CT 221	Large double sided cone, $\varnothing 220-281$ mm	345162



ARFT

Accessorio di centraggio per ruote fuoristrada e furgoni

Centring accessory for off-road and van wheels

802247716

DPT	Flangia distanziale per appoggio cerchi furgoni / Van wheel support spacer flange	341843
CGT	Cono grande bifronte $\varnothing 110-165$ mm / Large double sided cone, $\varnothing 110-165$ mm	339672

ACCESSORI EQUILIBRATORI CAMION WHEEL BALANCERS ACCESSORIES

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

CODICE/ PART-NO






	<p>Kit cono cerchi Ø 17,5-19,5" Cono: Ø 190÷223 mm Centering accessory for rims Ø 17,5-19,5" Cone: Ø 190÷223 mm</p>	<p>8-21100222</p>
 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">DFT</div>	<p style="text-align: center;">DFT</p> <p>Distanziale per ruote FORD F350/450 da usare con ARFT <i>Spacer for FORD F350/450 wheels for use with ARFT</i></p>	<p>802245527</p>
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  FTA </div> <div style="text-align: center;">  CMT </div> <div style="text-align: center;">  CPT </div> </div>	<p style="text-align: center;">ARU</p> <p>Accessorio base di centraggio per ruote auto <i>Basic centering accessory for car wheels</i></p>	<p>802247782</p>
	<p>FTA Flangia per riduzione diametro appoggio ruota vettura / Flange for reducing passenger car wheel support diameter</p>	<p>339673</p>
	<p>CPT Cono piccolo ø47-64 mm / Small cone, ø47-64 mm</p>	<p>339670</p>
	<p>CMT Cono medio bifronte ø60-115 mm / Medium double sided cone, ø60-115 mm</p>	<p>339671</p>
GHIERE / RING NUT		
	<p>Ghiera base di bloccaggio per camion e auto Ø 46 (lancio manuale) <i>Basic ring for clamping truck and passenger car wheels, Ø 46 (manual spin)</i></p>	<p>802245933</p>
	<p>Ghiera rapida di bloccaggio per camion e auto Ø 46 <i>Quick clamping ring for truck and passenger car wheels, Ø 46</i></p>	<p>802443938</p>
	<p>Ghiera base di bloccaggio per camion e auto Ø 46 (lancio manuale) <i>Basic ring for clamping truck and passenger car wheels, Ø 46 (manual spin)</i></p>	<p>802239121</p>

ACCESSORI EQUILIBRATRICI CAMION WHEEL BALANCERS ACCESSORIES

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

CODICE/ PART-NO

FLANGE / FLANGES

	FRT	
	Flangia autocentrante universale per ruote con o senza foro centrale Universal self-centring flange for wheels with or without central hole	802241153
	FT 1 Biella con perno / Link rod with pin	2401415
	VFFRT Vite fissaggio flangia / Flange fastener screw	240381
	DEB Dado BIFRONT (conico o sferico) per fissaggio ruote / DOUBLE SIDED (conical and spherical) nut for fastening wheels	321878
	CAE Chiave aperta esagonale per serraggio dadi bloccaggio bielle / Hook spanner for tightening link rod fastener nuts	440384
	RFS Rilevatore fori per misura distanza fori fissaggio ruota / Hole detector for measuring wheel fastener hole distance	441286
	CEP Chiave esagonale a pipa (ch22) per serraggio DEB / Hex-headed elbow wrench (22 mm) for tightening DEB	426517
	TRILEX EUROPA 18° Flangia 20-24" Flange, 20-24"	802441616
	TRILEX DAYTON 28° Flangia 20-24" Flange, 20-24"	802443948
	Manovella lancio manuale per flangia 802241153 <i>Hand spin handle to be used with cod. 802241153</i>	802244344
	Manovella lancio manuale per flangia TRILEX <i>Manual spin crank for TRILEX flange</i>	802245061
MISCELLANEOUS		
	Utensile per la rimozione dei pesi adesivi <i>Adhesive weight remover</i>	802461006


**DOTAZIONE EQUILIBRatrici DI FINITURA
STANDARD ACCESSORIES FINISH BALANCERS**



FBM 38 COMBI



ACCESSORI EQUILIBRatrici DI FINITURA - FINISH BALANCERS ACCESSORIES

	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	CODICE/ PART-NO
	PCP Rilevatore Pick-Up per auto <i>Pick-Up detector for cars</i>	2810110101
	TBP Rilevatore Pick-Up per camion <i>Pick-Up detector for trucks</i>	2820090101
	R.O. Ripetitore ottico per equilibratura contemporanea delle due ruote motrici <i>Optical relay unit for simultaneous balancing of two driving wheels</i>	802228099
	Utensile per la rimozione dei pesi adesivi <i>Adhesive weight remover</i>	802461006

NOTE / NOTES

NOTE / NOTES

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
ISO 9001



MONDOLFO FERRO S.p.a. a NEXION GROUP COMPANY
Viale dell'industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) Italy
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it